



БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від « » року №
Баштанка

XXXII сесії сьомого скликання

Про дозвіл на списання майна
комунальної власності Баштанської
об'єднаної територіальної громади

Керуючись статтею 327 Цивільного кодексу України, статтею 52, статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України №1482 «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», відповідно до пункту 3.2.2. «Положенням про порядок списання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області» затвердженого рішенням Баштанської міської ради від 12 липня 2018 р. №25, з метою ефективного використання комунального майна, що належить до комунальної власності Баштанської об'єднаної територіальної громади, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити списання майна комунальної власності Баштанської об'єднаної територіальної громади (додаток).
2. Списати майно комунальної власності Баштанської об'єднаної територіальної громади (додаток).
3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності відобразити зміни комунального майна в бухгалтерському обліку.
4. Затвердити акт списання транспортних та основних засобів.

Міський голова

І.РУБСЬКИЙ

ДОДАТОК
до рішення міської ради
від « » _____ 2019 р.№

Перелік

Майно комунальної власності Баштанської об'єднаної територіальної громади, що підлягає списанню з балансу Баштанської міської ради.

Грн.

Найменування	К-ть в шт..	Первісна вартість	Залишкова вартість
Мотокаток ін№ 10540006	1	7171,00	0,00
Сміттевоз ГАЗ-53 ін№ 10510014	1	6827,00	0,00
Нежитлова будівля м.Баштанка вул.Героїв небесної Сотні,12	1	2539,00	2195,44

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності

В.СОЛОНАР

Баштанська міська рада

(найменування юридичної особи)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

04376469

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 вересня 2016 року №818

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міський голова, І.РУБСЬКИЙ
(посада, ініціали та прізвище)

(підпис)

" ___ " _____ 20 __ р.

Акт списання транспортних засобів

(місце складання)

		Номер документа		Дата складання				
Назва об'єкта	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію (місяць, рік)	Первісна (переоцінена) вартість	Знос	Ліквідаційна вартість	Рік випуску	Номер паспорта (заводський)	Пробіг з початку експлуатації, км
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мотокаток	101540006	01/2007	7191,00	7191,00				
Смітєвoз	101510014	01/2007	6827,00	6827,00				

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «06» лютого 2018 р. №25-р,

здійснила огляд об'єкта, який знаходиться

КП Добробут

, що належить Баштанській міській раді

(місцезнаходження об'єкта)

(найменування суб'єкта державного сектору)

та обліковується у матеріально відповідальній особі

Завідувач господарством, В. В. Осіпцов, марка: ГАЗ, мотокаток, модель: 53

(посада, ініціали та прізвище)

тип _____, вантажопідйомність/ємність _____, двигун (№ або тип) _____, маса об'єкта за паспортом _____, наявність дорожніх металів _____, інші відомості _____

У результаті огляду Мотокаток, Смітєвoз ГАЗ 53

(назва транспортного засобу)

формуляром) комісія встановила:

зовнішній стан транспортного засобу не підлягає подальшій експлуатації

на транспортному засобі відсутні такі вузли та деталі

Акт обстеження ТОВ "ЕКОСПЕЦЦЕНТР" додається

Технічна характеристика агрегатів та деталей транспортного засобу

№ п/п	Назва агрегатів	Придатні/ непридатні для користування*	Підлягають/ не підлягають ремонту*	Виявлені дефекти
1	2	3	4	5

* У графах 3 та 4 зазначається «так» або «ні».

Причини списання не підлягає подальшій експлуатації

Висновки комісії транспортні засоби підлягають списанню так як не підлягають подальшому використанню

Перелік документації, що додається Акт обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) ТОВ "ЕКОСПЕЦЦЕНТР"

Голова комісії: Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради
(посада)

(підпис)

С.ЄВДОЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

Члени комісії: Керуюча справами виконавчого комітету
(посада)

(підпис)

Л.КОНОНЕНКО

(ініціали та прізвище)

Спеціаліст I категорії
(посада)

(підпис)

В.МОСІН
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст
(посада)

(підпис)

І.РАЄВСЬКА
(ініціали та прізвище)

Спеціаліст I категорії
(посада)

(підпис)

В.ШУВАЛОВ
(ініціали та прізвище)

Завідувач господарством
(посада)

(підпис)

В.ОСПІЦОВ
(ініціали та прізвище)

Розрахунок результатів списання об'єкта:

Витрати, пов'язані з ліквідацією		Цінності, отримані від ліквідації				
дата, номер, назва документа	сума	дата, номер, назва документа	вид цінностей	кількість	вартість	сума
1	2	3	4	5	6	7

Результати списання _____

Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:

найменування облікового регістру	за дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)	за кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)	сума
господарська операція	5111	5512	14018,00
господарська операція	1411	1015с.0110150 с/ф2.3110	14018,00

Особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку

_____ (підпис)

В.МОСІН

_____ (посада, ініціали та прізвище)

" ____ " _____ 20__ р.

Нач.відділу бух обл.та звітності

_____ (підпис)

В.СОЛОНАР

_____ (ініціали та прізвище)

ТОВ «ЕКОСПЕЦЦЕНТР»

Проспект Соборний, 51/1, м. Олександрія Кіровоградської області, 28000

АКТ

обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК)

на (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 р.

Організація (підприємство): **Баштанська міська рада**

№ з/п	Назва списаних основних засобів	К-сть	Інвентар№	Висновки обстеження
1.	Мотокаток	1	10540006	<p>Відсутність ходу ковзанки. Відсутність вібрації катка. Заклинило підшипники вібратора. Порушена герметичність всмоктуючої магістралі гидронасоса підживлення. Несправна клапанна коробка. Не працює рульове управління. Механічні пошкодження елементів рульового управління. Корозія кузова. Пошкоджені кузовні деталі: пороги, днище, лонжерони, двері, крила. Зношення деталей і механізмів ведучих мостів. Розбиті вікна, пошкоджено салон: сидіння, дверні карти, панель приладів. Зношення підшипників диференціалів, отвір під вісь сателітів в коробці диференціалів зносився. підшипники півосей пошкоджені, зношене шліцьове з'єднання з шестерні піввісь, зношені шестерні і підшипники редуктора. Вийшли з ладу хрестовини карданного валу. Редуктор зносився і потребує заміни. Гальмівні циліндри вийшли з ладу. Колінчатий вал тріснутий навпіл, двигун заклинений. Пошкоджено радіатор охолоджувальної рідини. Головку блока циліндрів пошкоджено корозією. Ходова частина : заклинені підшипники ступиці, зламані штоки стійок передніх амортизаторів, зношена гумова частина</p>

			сайлентблоків, втулок стабілізатора та амортизаторів
--	--	--	--

Загальні висновки технічного обстеження: надані на обстеження зразки обладнання знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку. Відповідно до результатів дефектації обладнання, технічний стан визнається не придатним до експлуатації. У зв'язку з відсутністю деталей запасних частин, що зняті з виробництва, проводити ремонт обладнання, яке відпрацювало амортизаційний термін, неможливо.

Акт обстеження складено на 2-х сторінках.

Обстежено 1 одиницю.

Дефектолог

ТОВ «ЕКОСПЕЦЦЕНТР»

Отримав _____



С. Устенко

Немає чіткої геометрії колеса та його встановлення.
 Немає пружини клапанного механізму.
 Не працює рульовий управління.
 Механізм прихований елементів рульового управління.
 Корпус кузова.
 Пошкоджені кузовні деталі: поріг, лонжерон, лонжерон, двері, крило.
 Значна кількість деталей і механізмів вентильних мостів.
 Різкий вібра, пошкоджено тросик: сидіння, кермо керма, лонжерон привідів.
 Значна кількість підшипників диференціала, отвір для всіх сателітів в коробі диференціалу зношено, підшипники підосей пошкоджені, значна кількість устаткування і мастила підвісі, зношені рестерні і підшипники редуктора.
 Вибити з ладу хрестовина карданного валу.
 Редуктор зношено і потребує заміни.
 Гідравлічні циліндри вибиті з ладу.
 Колический вал відсутній повністю, амуни зношені.
 Пошкоджено радіатор охолодження мотору.
 Головку блока циліндрів пошкоджено корозією.
 Ходова частина: заклякні підшипники ступиць, замінені штовхи стійок передніх амортизаторів, зношена гумова частина

Мотоцикл

ТОВ «ЕКОСПЕЦЦЕНТР»

Проспект Соборний, 51/1, м. Олександрія Кіровоградської області, 28000

АКТ

обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК)

на (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 р.

Організація (підприємство): **Баштанська міська рада**

№ з/п	Назва списаних основних засобів	К-сть	Інвентар.№	Висновки обстеження
1.	Сміттєвоз ГАЗ-53	1	10510014	<p>Глибока корозія кабіни та кузова. Механічне пошкодження колодок. Збільшений бічний зазор в зачепленні провідною і відомою шестерень в результаті зносу їх зубів або підшипників. Ослаблення затягування підшипників внаслідок зносу і торців деталей, які затягнуті разом з підшипниками. Знос шліців піввісь. Знос сальників. Знос поверхонь під сальники на фланці кріплення вала провідної шестірні і втулки сальника маточини. Знос прокладки, встановленої між привалочних поверхнями картеров редуктора і заднього моста. Електричний пробій через ізоляцію в початкових рядах вторинної обмотки. Обрив обмоток в місцях з'єднання. Пошкоджені кузовні деталі: пороги, днище, лонжерони, двері, крила. Зношення деталей і механізмів ведучих мостів. Ходова частина : заклинені підшипники ступиці, зламані штоки стійок передніх амортизаторів, зношена гумова частина сайлентблоків, втулок стабілізатора та амортизаторів Пошкоджено салон: сидіння, дверні карти, панель приладів. Редуктор зносився і потребує заміни. Гальмівні циліндри вийшли з ладу. Колінчатий вал тріснутий навпіл, двигун заклинений.</p>

				Пошкоджено радіатор охолоджувальної рідини.
--	--	--	--	---

Загальні висновки технічного обстеження: надані на обстеження зразки обладнання знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку. Відповідно до результатів дефектації обладнання, технічний стан визнається не придатним до експлуатації. У зв'язку з відсутністю деталей запасних частин, що зняті з виробництва, проводити ремонт обладнання, яке відпрацювало амортизаційний термін, неможливо.

Акт обстеження складено на 2-х сторінках.

Обстежено 1 одиницю.

Дефектолог

ТОВ «ЕКОСПЕЦЦЕНТР»

Отримав _____



Є. Устенко

Баштанська міська рада (найменування юридичної особи)	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 13.09.2016 №818																																		
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04376469	ЗАТВЕРДЖУЮ Міський голова, І.РУБСЬКИЙ (посада, ініціали та прізвище)																																		
Акт списання основних засобів																																			
" _____ " _____ 20__ р. (підпис)																																			
м. Баштанка (місце складання)																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Номер документа</td> <td style="width: 50%;">Дата складання</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Номер документа	Дата складання																																
Номер документа	Дата складання																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Назва об'єкта(ів)</th> <th rowspan="2">Номенклатурний номер</th> <th rowspan="2">Кількість</th> <th rowspan="2">Первісна вартість</th> <th rowspan="2">Сума</th> <th colspan="2">Знос</th> <th rowspan="2">Дата введення в експлуатацію (місяць, рік)</th> </tr> <tr> <th>за одиницю</th> <th>всього</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нежитлова будівля, вул. Героїв Небесної Сотні, 12</td> <td>101310000</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">2539,00</td> <td style="text-align: right;">2539,00</td> <td style="text-align: right;">343,56</td> <td style="text-align: right;">343,56</td> <td style="text-align: center;">1/1940</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Всього</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">2539,000</td> <td style="text-align: right;">2539,000</td> <td style="text-align: right;">343,560</td> <td style="text-align: right;">343,560</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Назва об'єкта(ів)	Номенклатурний номер	Кількість	Первісна вартість	Сума	Знос		Дата введення в експлуатацію (місяць, рік)	за одиницю	всього	1	2	3	4	5	6	7	8	Нежитлова будівля, вул. Героїв Небесної Сотні, 12	101310000	1,000	2539,00	2539,00	343,56	343,56	1/1940	Всього		1,000	2539,000	2539,000	343,560	343,560	
Назва об'єкта(ів)	Номенклатурний номер						Кількість	Первісна вартість		Сума	Знос		Дата введення в експлуатацію (місяць, рік)																						
		за одиницю	всього																																
1	2	3	4	5	6	7	8																												
Нежитлова будівля, вул. Героїв Небесної Сотні, 12	101310000	1,000	2539,00	2539,00	343,56	343,56	1/1940																												
Всього		1,000	2539,000	2539,000	343,560	343,560																													
Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «06» лютого 2018 р. № 25-ро, здійснила огляд об'єкта(ів), який (які) знаходиться (яться) <u>м. Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 12</u> (місцезнаходження об'єкта(ів))																																			
та обліковується(ються) у матеріально відповідальній особі <u>Завідувач господарством, В. В. Осіпцов</u> (посада, ініціали та прізвище)																																			
Коротка характеристика об'єкта(ів) <u>Нежитлова будівля, вул. Героїв Небесної Сотні, 12, загальна площа 41,0 кв. м, (нежитлова будівля, погріб, сарай, басина) Фундамент-камінь; стіни-камінь; покрівля-шифер; перекриття-дерево; Висота-2,06 м.; Площа-65,7; Об'єм-135 м3.</u>																																			
У результаті огляду комісія встановила: 1. Маса об'єкта(ів) за паспортом: _____ 2. Наявність дорогоцінних металів _____ 3. Технічний стан та причина списання <u>Звіт ТОВ БТК "Граніт Плюс"</u>																																			
Висновок комісії <u>списати майно комунальної власності</u>																																			
Перелік документації, що додається <u>Звіт ТОВ БТК "Граніт Плюс"</u>																																			
Зворотний бік																																			
Примітка _____																																			
Голова комісії		<u>Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради</u> (посада)			_____ (підпис)			<u>С. В. Євдощенко</u> (ініціали та прізвище)																											
Члени комісії		<u>Керуюча справами виконавчого комітету</u> (посада)			_____ (підпис)			<u>Л. А. Кононенко</u> (ініціали та прізвище)																											
		<u>Спеціаліст I категорії</u> (посада)			_____ (підпис)			<u>В. В. Мосін</u> (ініціали та прізвище)																											
		<u>Головний спеціаліст</u> (посада)			_____ (підпис)			<u>І. С. Раєвська</u> (ініціали та прізвище)																											
		<u>Спеціаліст I категорії</u> (посада)			_____ (підпис)			<u>В. С. Шувалов</u> (ініціали та прізвище)																											
		<u>Завідувач господарством</u> (посада)			_____ (підпис)			<u>В. В. Осіпцов</u> (ініціали та прізвище)																											
Розрахунок результатів списання об'єкта(ів):																																			
Витрати, пов'язані з ліквідацією				Цінності, отримані від ліквідації об'єкта																															
дата, номер, назва документа	сума	дата, номер, назва документа	вид цінностей	кількість	вартість	сума																													
1	2	3	4	5	6	7																													
Результати списання _____																																			